

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012 ZPNačrt-B, 57/2012 ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, 76/2014 – odl. US in 14/2015), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na . seji dne _____ sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE
ŠMARTNO PRI LITIJ (sprememba št. 3)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)

S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/2013, 67/2014, 69/2016.

2. člen

S tem odlokom se sprejme označevanje enot urejanja prostora v skladu. Relacijska tabela med označevanjem enot v Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/2013, 67/2014, 69/2016 in označevanjem enot v spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) je v prilogi tega odloka z naslovom »Relacijska tabela«.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA

3. člen

V drugem odstavku 3. člena se nadomesti besedilo »ŠM_1« z novim, ki se glasi: »ŠM-1«.

4. člen

Spremeni se tretji odstavek 8. člena, tako da se na novo glasi: »Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50% obstoječe BEP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50% obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta. Dozidan oziroma nadzidan del objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta.«

5. člen

(1) V prvem odstavku 11. člena se nadomesti besedilo »od meje parcel« z novim, ki se glasi: »med objekti«.

(2) Tretji odstavek 11. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi: »Če so odmiki stavb manjši od zgoraj določenih, je treba predložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Najbolj izpostavljeni deli stavb morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 1,5 m, razen v primerih iz šestega odstavka tega člena.«.

6. člen

V 13. členu preglednice 3 v vrstici »IG – gospodarske cone« se nadomesti »FZ (faktor zazidanosti)« z novim, ki se glasi: »0,8«.

7. člen

V 14. členu se v celoti nadomesti »Preglednica 4: Tip zazidave AE« z novim, ki se glasi: »

Oznaka tipa	AE
-------------	----

objekta	
Tip objekta oziroma zazidave	nizki prostostoječi objekti
Opis tipa objekta oziroma zazidave	–stanovanjska prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico ▼ ne stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do P+1+M oziroma višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov.
Oblikovanje strehe	Strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme). Barve naj se uskladijo s prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno strokovno utemeljiti.

«.

8.člen

(1) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda nova alineja, ki se glasi: »- največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60m²,«.

(2) V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 8: Tip zazidave C« v prvi alineja v vrstici z naslovom »Oblikovanje strehe« nadomesti besedilo »30°« z novim, ki se glasi »25°«.

9.člen

V 14. členu se v preglednici z naslovom: »Preglednica 9: Tip zazidave CV« se na koncu druge alineje v vrstici z naslovom »Opis tipa objekta oziroma zazidave« doda besedilo, ki se glasi: », največja dovoljena bruto etažna površina za zidanice (CC-SI 12713) do 60m²,«.

10.člen

V 18. členu se za 8. odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi: »Ne glede na določila zapisana v preglednici 13, se za dejavnosti, razen bivanja določijo parkirna mesta v fazi projektne dokumentacije glede na obseg in proces dela v novogradnji.«.

11.člen

V 21. členu se črta tretji in peti odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.

12.člen

Na koncu 21. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Pri določanju velikosti gradbene parcele obstoječih legalno zgrajenih stavb na območju razpršene gradnje velja, da največja velikost gradbene parcele obstoječih stavb znaša 500 m² ali površina stavbišča vseh obstoječih legalno zgrajenih stavb pred uveljavitvijo tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).«.

13.člen

V 24. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim, ki se glasi: »Gradnja in priključevanje na infrastrukturo se izvaja na podlagi projektnih pogojev, soglasij in razvojnih dokumentov pristojnih upravljavcev.«.

14.člen

25., 26., 27, člen se črtajo.

15.člen

V 29. členu se črta prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi odstavek.

16.člen

V 33. členu se črta drugi odstavek.

17.člen

V 35. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Vodovodno omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o vodooskrbi in požarni varnosti.«.

18.člen

V 36. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Kanalizacijsko omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji kanalizacije.«.

19.člen

V 37. členu se prvi, drugi, tretji, četrti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Plinovodno omrežje se gradi in ureja glede na občinske predpise o gradnji in vzdrževanju plinovodnega.«.

20.člen

V 40. členu se prvi, drugi, tretji, četrti, peti odstavek nadomestijo z novim odstavkom, ki se glasi: »Zbiranje in odstranjevanje odpadkov se izvaja glede na občinski predpis, ter na podlagi pogojev in soglasij izvajalca obvezne gospodarske službe z področja zbiranja in odstranjevanja odpadkov.«.

21.člen

V prvem odstavku 66. člena se v celoti črta besedilo v razpredelnici, ki se glasi: »

2.1 Velikost in zmogljivost objektov	<p>Višina objektov: – Če so v območju tipa AE, D dvostanovanjski in večstanovanjski objekti tipa BV in AV, ali drugi ne stanovanjski objekti, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitve objektov.</p> <p>– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M) ali P+1+T), kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm.</p> <p>– Tip D: do P kota slemena je do 8,50 m. Višina slemena za vse tipe ne sme presegati višine med koto pritličja in koto slemena sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora.</p> <p>– Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.</p>
--------------------------------------	--

«, ter v vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE« in v vrstici z naslovom »3.3 Velikost in urejanje zelenih površin« črta besedilo, ki se glasi: »tipa AE, D«.

22.člen

V 62. členu se v celoti nadomesti besedilo, ki se na novo glasi:

»62. člen

(stavbišča objektov razpršene gradnje)

Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje oziroma gradbeni parceli tega objekta ter do faktorja zazidanosti FZ 0,4 so dopustni:

- rekonstrukcija objektov,
- dozidave do 50 % BTP osnovnega objekta v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
- odstranitve objektov,
- komunalna in oblikovna sanacija objektov,
- nadomestna gradnja,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter ureditev okolice.«

23.člen

V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.

24.člen

V prvem odstavku 68. člena se vrstici z naslovom »Vrsta objektov« za zadnjo 12. alinejo doda nova 13. alineja, ki se glasi: »12120 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.«

25.člen

(1) V prvem odstavku 70. člena se v vrstici z naslovom »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi: »Nezahtevni: vsi objekti za lastne potrebe; ograje, nižje od 2,2 metra; škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m; pomožni infrastrukturni objekti z izjemo baznih postaj; spominska obeležja; objekt za telekomunikacijsko opremo.

Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti pomožni energetski objekti pomožni komunalni objekti pomožni objekti za spremljanje stanja okolja; vadbeni objekti: le igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, spominska obeležja, urbana oprema z izjemo objektov za oglaševanje. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte.«.

(2) V prvem odstavku 70. člena se vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« v stolpcu »tip« doda besedilo, ki se glasi: », BE«.

26.člen

V prvem odstavku 72. člena se v vrstici z naslovom »2.1 Velikost in zmogljivost objektov« nadomesti besedilo »do 13 m« z besedilom »max. 20 metrov«, ter v vrstici z naslovom »2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega za gradnjo« nadomesti besedilo »največ 0,6« z besedilom »največ 0,8«.

27.člen

V prvem odstavku 78. člena se v celoti črta besedilo v razpredelnici, ki se glasi: »

5.1 Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo	Tip AE, D: Minimalno 600 m ² .
---	--

«.

28.člen

V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici »1.3. Dopustne gradnje in druga dela« za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo: » Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne infrastrukture.«

29.člen

V drugem odstavku 78. člena se v razpredelnici »2.1. Velikost in zmogljivost objektov« se brišeta prva in druga alineja.

30. člen

V celoti se nadomesti PRILOGA 1 z novo, ki se glasi: »

PRILOGA 1: podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (*OPOMBA: stolpec EUP OPN je oznaka enote urejanja prostora v veljavnem OPN in bo stolpec po pridobitvi mnenj izločen iz tabele)

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
GD_1;	GD-1	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_10;	GD-10	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_12; GD_62;	GD-11	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_13;	GD-12	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_14;	GD-13	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_15;	GD-14	PPIP	Na območju KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Lucije je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		CDv(0/0/1); SKs(0,6/15/0,4);	CDv(G); SKs(AE, C, D);
GD_62; GD_16; GD_17;	GD-15	PPIP	Za GD-15: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj.		SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
GD_17; GD_16;	GD-16	PPIP	Za GD-16: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj.		SKs; PC; SKs(0,6/15/0,4);	SKs; PC; SKs(AE, C, D);
GD_19;	GD-18	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
GD_20;	GD-19	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
GD_2;	GD-2	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_21;	GD-20	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_22;	GD-21	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_23;	GD-22	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_24;	GD-23	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_25;	GD-24	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_26;	GD-25	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_27;	GD-26	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_27_1;	GD-27	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_29;	GD-28	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_30;	GD-29	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_3;	GD-3	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_31;	GD-30	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
GD_32;	GD-31	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_33;	GD-32	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_34;	GD-33	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_35;	GD-34	PPIP			PC; Av(0,2/10/0,3);	PC; Av(CV);
GD_36;	GD-35	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_37;	GD-36	PPIP	Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20363 - Primskovo - Spomenik partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) in KD EŠD 20362 - Primskovo - Spomenska plošča partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.	41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 94.200 Dejavnost sindikatov 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij	SKs(0,6/15/0,4); CU(0,9/5/0,8); PC;	SKs(AE, C, D); CU(AE, D, G); PC;
GD_38;	GD-37, GD-38	PPIP	Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		PC; SSs(0,5/10/0,3);	PC; SSs(AE, D);
GD_39;	GD-39	PPIP	Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva in cerkve sv. Petra je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V naravno vrednoto in njeno neposredno okolico (obseg korenin) ni dovoljeno posegati. Pri morebitnem urejanju okolice lipe je potrebno ohranjati ekološke razmere rastišča. Drevesna vegetacija naj se ohranja. V primeru, da to ni možno, naj se jih na območju enote urejanja prostora nadomešča s starimi sadnimi sortami.	94.910 Dejavnost verskih organizacij	CDv(0/0/0,9); PC; ZK(0/20/0,2);	CDv(AE, D); CDv(AE, D, G); PC; ZK(G);
GD_4;	GD-4	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_40;	GD-40	PPIP	Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
GD_41;	GD-41	PPIP	Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V enoti je dovoljena le zidanica.		SKg(0,2/10/0,3);	SKg(C, CV);
GD_42;	GD-42	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_43;	GD-43	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_44;	GD-44	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_46;	GD-45	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_47;	GD-46	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_51;	GD-47	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_52;	GD-48	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_53;	GD-49	PPIP		53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve	PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GD_5;	GD-5	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_54;	GD-50	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_55;	GD-51	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_56;	GD-52	PPIP	Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati objektov.		PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GD_57;	GD-53	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_59;	GD-54	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GD_60;	GD-55	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_61;	GD-56	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GD_16; GD_17; GD_62; GD_63; JV_59; GD_53; GD_25; GD_15; GD_10; GD_12; PO_67; GD_37;	GD-57	PPIP	V EUP (parcela 466/5, k.o. Gradišče) se nahaja NVDP 44009 Jama razočaranj, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 9247 - Primskovo - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 11358 - Primskovo - Tabor (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralno profane stavbna ded. Na območju zemljiških parcel št. 261, 249, 260/1-del, 880/1-del, vse k.o. Gradišče, ki segajo v območje KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev		K2; PC; K1; G; VC;	K2; PC; K1; G; VC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			sv. Lucije (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.			
GD_6;	GD-6	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_25;	GD-64	PPIP			A(0,2/10/0,3);	A(CV);
GD_6;	GD-65	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_7;	GD-7	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
GD_8;	GD-8	PPIP			Av(0,6/10/0,3);	Av(AE, D, CV);
GD_9;	GD-9	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
GR_1;	GR-1	PPIP		43.910 Postavljanje ostrešij in krovška dela	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_10;	GR-10	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
GR_24; GR_11;	GR-11	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_12;	GR-12	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GR_13;	GR-13	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_14;	GR-14	PPIP	Na območju KD EŠD 20278 - Gozd Reka - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.		PC; A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D); PC;
GR_15;	GR-15	PPIP		16.240 Proizvodnja lesene embalaže	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_16;	GR-16	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_17;	GR-17	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_18;	GR-18	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_19;	GR-19	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GR_2;	GR-2	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GR_20;	GR-20	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GR_20_1;	GR-21	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_21;	GR-22	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_22;	GR-23	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_23;	GR-24	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_81; GR_9; GR_8; GR_4; GR_24; GR_7; GR_2; GR_11;	GR-25	PPIP	EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. v območju EUP se nahaja NVLP 7704 Gozd - Reka - lehnjak pod Obrivkarjem; na območju NVLP 7704 Gozd - Reka - lehnjak pod Obrivkarjem je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote		PC; K2; VC; K1; G;	PC; K2; VC; K1; G;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
GR_3; GR_24;	GR-3	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati novih objektov. Obrežna vegetacija naj se ohranja. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.		A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
GR_4;	GR-4	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_5;	GR-5	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
GR_6;	GR-6	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
GR_7;	GR-7	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
GR_8;	GR-8	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
GR_9; GR_24;	GR-9	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
JA_2;	JA-1	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet; 93.120 Dejavnost športnih klubov	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_9;	JA-10	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_10;	JA-11	PPIP	Na območju KD EŠD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.	59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj	SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
JA_10_1;	JA-12	PPIP	Na območju KD EŠD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer	59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj	SKg(0/10/0,2);	SKg(C);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.			
JA_11;	JA-13	PIIP	Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_73; JA_12; JA_14;	JA-14	PIIP	Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v skrajnem severnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		PC; SKg(0/10/0,2); SKs: SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKg(C); SKs(AE, C, D);
JA_13;	JA-15	PIIP	Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Na pokopališču naj se z opozorilnimi tablam opozarja na omejeno uporabo pesticidov in mineralnih gnojil. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007).		ZK(0/20/0,2); CDv(0/0/1);	ZK(G); CDv(G);
JA_14;	JA-16	PIIP	Na območju KD EŠD 20267 - Zgornja Jablanica - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na	84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 94.999 Dejavnost drugje	CDk(0,8/5/0);	CDk(AE, D, G);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.	nerazvrščenih članskih organizacij		
JA_15;	JA-17	PPIP	Na območju EUP je dopustna le obnova obstoječih objektov za potrebe šolanje psov.		ZS;	ZS(C);
JA_17;	JA-18	PPIP	Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.		A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
JA_18;	JA-19	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_3;	JA-2	PPIP			PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
JA_19;	JA-20	PPIP	Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.		A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
JA_20;	JA-21	PPIP	Na območju KD EŠD 20069 - Selšek - Toplar pri hiši Selšek 3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.	69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_21;	JA-22	PPIP	Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in odmik od gozdnega roba (sestojna višina dreves).	28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobakno industrijo	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
JA_22;	JA-23	PPIP	Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
JA_23;	JA-24	PPIP	Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
JA_24;	JA-25	PPIP	Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D); PC;
JA_25;	JA-26	PPIP	Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo		A;	A; PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.			
JA_26;	JA-27	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JA_29;	JA-28	PPIP	Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		A;	A(AE, C, D);
JA_32;	JA-29	PPIP	Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.		CDv(0/0/1);	CDv(G);
JA_3_1;	JA-3	PPIP			SKg(0/10/0,2);	SKg(C);
JA_33;	JA-30	PPIP	Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.		A;	A(AE, C, D);
JA_34;	JA-31	PPIP	Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.		A;	A(AE, C, D);
JA_35;	JA-32	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_36;	JA-33	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_37;	JA-34	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_38;	JA-35	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JA_39; JA_73;	JA-36	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, D); PC;
JA_41; JA_73;	JA-37	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
JA_42;	JA-38	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_4;	JA-4	PPIP		46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine	SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
JA_44;	JA-40	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_45;	JA-41	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
JA_46;	JA-42	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
JA_47;	JA-43	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
JA_50;	JA-44	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_51;	JA-45	PPIP	Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_52;	JA-46	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_53;	JA-47	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
JA_73;						
JA_54; JA_73;	JA-48	PPIP			SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
JA_73; JA_55;	JA-49	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_5;	JA-5	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_56; JA_73;	JA-50	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_73; JA_57;	JA-51	PPIP			A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
JA_58; JA_73;	JA-52	PPIP		81.210 Splošno čiščenje stavb	A(0,8/10/0,3); A;	A(AE, C, D); A;
JA_59;	JA-53	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_60;	JA-54	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_62;	JA-55	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_62_1;	JA-56	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_62_2;	JA-57	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_64;	JA-59	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
JA_6;	JA-6	PPIP		43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 49.410 Cestni tovorni promet	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JA_65;	JA-60	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_66;	JA-61	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_67;	JA-62	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_68;	JA-63	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_69;	JA-64	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
JA_70;	JA-65	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
JA_71;	JA-66	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
JA_72;	JA-67	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
JA_58; JA_73; JA_8_2; JA_70;	JA-68	PPIP	Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na		K2; VC; G; PC; K1; K2(0/;	K2; VC; G; PC; K1;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
JA_69; JA_65; JA_62; JA_32; JA_9; JA_14; JA_37; JA_39; JA_53; JA_55; JA_56; JA_57; JA_24; JA_8; JA_25; JA_18; JA_44; JA_36; JA_35; JA_5; JA_54; JA_33;			območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob Jablaniškem potoku.- Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.			
JA_74;	JA-69	PPIP	Dovoljeno je pozidati več kot 50 % površine prizidka glede na obstoječo pozidavo.		A;	A(AE, C, D);
JA_7;	JA-7	PPIP		35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_75;	JA-70	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JA_44;	JA-71	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JA_8;	JA-8, JA-9	PPIP		14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 49.410 Cestni tovorni promet	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JV_1;	JV-1	PPIP			PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
JV_11; JV_59; JV_12;	JV-10 JV-11	PPIP PPIP	Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Sele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja. Na zemljišču parcele št. 304/1 k.o. Ježni vrh je ne glede na oblikovne kriterije dovoljenja gradnja frčad.	08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline; 49.410 Cestni tovorni promet; Ne glede na oblikovna določila in določila, ki se nanašajo na dopustne dejavnosti, so za potrebe dejavnosti kamnoloma dovoljeni tudi objekti za poslovno dejavnost.	SKs; PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
			Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov in		PO;	PO;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja			
JV_13;	JV-12	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
JV_57; JV_14;	JV-13	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
JV_15;	JV-14	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_16;	JV-15	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_57; JV_17;	JV-16	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila	PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
JV_19;	JV-18	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_20;	JV-19, JV-20	PPIP	Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
JV_2;	JV-2	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JV_21;	JV-21	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JV_22;	JV-22	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
JV_25;	JV-23	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_57; JV_26;	JV-24	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
JV_28;	JV-25	PPIP	Dovoljenja je gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.	49.410 Cestni tovorni promet	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_30;	JV-26	PPIP			CDv(0/0/1);	CDv(G);
JV_57; JV_31;	JV-27	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
JV_32;	JV-28	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, D); PC;
JV_33;	JV-29	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		Av(0,2/10/0,3); PC;	Av(CV); PC;
JV_3;	JV-3	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JV_34;	JV-30	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. -		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.			
JV_35;	JV-31, JV-32, JV-57	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		PC; Av(0,2/10/0,3);	PC; Av(CV);
JV_36;	JV-33	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
JV_37;	JV-34	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
JV_38;	JV-35	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		A(0,8/10/0,3);	Av(AE, C, D, CV);
JV_39;	JV-36	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_44;	JV-37	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_45;	JV-38	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_46;	JV-39	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_4;	JV-4	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JV_49;	JV-40	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
JV_50;	JV-41	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
JV_51;	JV-42	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_52;	JV-43	OPPN	usmeritve za pripravo OPPN JV_52 v prilogi 2	- v oddelku 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti - le podrazred 55.202, - oddelek 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_53;	JV-44	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
JV_54;	JV-45	OPPN	usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2		LN;	LN;
JV_55;	JV-46, JV-47, JV-48, JV-49	OPPN	usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2		LN;	LN;
JV_5;	JV-5	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
JV_56;	JV-50	OPPN	usmeritve za pripravo OPPN JV_56 v prilogi 2		LN;	LN;
JV_57; JV_46; JV_13; JV_14;	JV-51	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke		K2; PC; K1; G;	K2; PC; K1; G;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
JV_26; JV_1; JV_31; JV_28; JV_15; JV_10; JV_22;			dediščine.			
JV_58; JV_36_1; JV_34; JV_35;	JV-53	PPIP	Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		K2v; G; K1v; PC;	K2v; G; K1v; PC;
JV_59; JV_3; JV_56; JV_11;	JV-54	PPIP	Na območju KD EŠD 19957 - Ježce - Arheološko območje Reber-Župnica (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		K1; G; PC; K2; VC;	K1; G; PC; K2; VC;
JV_6;	JV-6	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JV_7;	JV-7	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JV_8;	JV-8	PPIP			A;	A(AE, C, D);
JV_10;	JV-9	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
LB_2;	LB-1	OPPN	Na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: spomenik in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150 - Bogenšperk - Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		PC; CDk(0,8/5/0);	PC; CDk(AE, D, G); IK;
LB_10;	LB-10	PPIP			SKs(0,6/10/0);	SKs(AE, D);
LB_109_1;	LB-100	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_110;	LB-101	PPIP	Upoštevati je potrebno omejitve glede poseganja v prioblastno zemljišče vodotoka določene s področnimi predpisi, ki urejajo varstvo voda.		A;	A;
LB_111;	LB-102	OPPN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		LN;	LN;
LB_112;	LB-103	OPPN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		LN;	LN;
LB_112_1;	LB-104	OPPN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		LN;	LN;
LB_46; LB_113; LB_103; LB_100; LB_6; LB_89; LB_98; JA_18; ŠM_61; LB_31; LB_33; LB_54; LB_9;	LB-105	PPIP	V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja gozd. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Na območju KD EŠD 19955 (A1) - Lupinica - Gomilno grobišče Zabrezovje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20077 (A3) - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19951 (A1, 3) - Jelša pri Šmartnem pri		K1; PC; K2; G; VC; PC(0/;	K1; PC; K2; G; VC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
LB_106; LB_29; LB_110; LB_47; LB_104; LB_18; LB_2; LB_109; LB_108; LB_16; LB_42; ŠM_105; LB_8; LB_80; LB_80_1;			Litiji - Arheološko najdišče Gradišca (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 19944 (A1, 3) - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) in KD EŠD 19945 (A1, 3) - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na parcelah 1544/1,1544/2 in 1560-del, vse k.o. Liberga, je dopustna ureditev vzletne steze. Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20271 - Preska nad Kostrevnico - Spomenik II. Štajerskemu bataljonu v Tisju (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.			
LB_114; LB_71; LB_69;	LB-106	PPIP	EUP meji na območje KD 20073 Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19.		G; K2v; K2; PC; K1v;	G; K2v; K2; PC; K1v;
LB_54; LB_116;	LB-108, LB-109	PPIP	Na območju KD EŠD 20075 - Lupinica - Vinski hram južno od hiše Lupinica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		PC; K2v;	PC; K2v; K1v;
LB_11;	LB-11	PPIP			A(0,2/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
LB_120;	LB-113	PPIP	Na območju EUP je možna ureditev vodnih vrtin.		K2;	K2;
LB_113;	LB-114	PPIP			PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, D);
LB_89;	LB-83, LB-115	PPIP	Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.		PC; A(0,6/15/0,4);	PC; A(AE, C, D);
LB_19;	LB-116	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_13;	LB-12	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
LB_14;	LB-13	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
LB_16;	LB-14	PPIP			PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, D);
LB_17;	LB-15	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
LB_18;	LB-16	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
LB_19;	LB-17	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_20;	LB-18	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_21;	LB-19	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_2_1;	LB-2	OPPN	Na območju EUP, kjer se nahaja NVLP 810 Bogenšperk – duglazije, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Na območju KD EŠD 19942 - Bogenšperk - Gomilno grobišče Dvor-Strmec (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine, na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter na območju KD EŠD 4155 - Dvor pri Bogenšperku - Ruševine gradu Lichtenberg (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP, kjer se nahajata NVLP 7640 Bogenšperk - hrast 1 in NVLP 7641 Bogenšperk - hrast 2, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		G; K2;	G; K2;
LB_22;	LB-20	PPIP			Av(0,2/10/0,3); PC; A(0,8/10/0,3);	Av(CV); PC; A(AE, C, D);
LB_23;	LB-21	PPIP	Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe		A(0/10/0,2);	A(C);
LB_24;	LB-22	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_25;	LB-23	PPIP	Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe		A(0/10/0,2);	A(C);
LB_26;	LB-24	PPIP			A;	A(AE, C, D);
LB_27; LB_113;	LB-25	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_29; LB_113; LB_30;	LB-26 LB-27	PPIP PPIP	FZ: 0,6, DBP: 10 %.	25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij. Dovoljena je gradnja stavbe za potrebe obrti. Dovoljen je tudi tip zazidave E.	SKs(0,6/10/0,3); SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, D); SKs(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
LB_30_1;	LB-28	PPIP			SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
LB_31;	LB-29	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_4;	LB-3	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
LB_32; LB_33;	LB-30	PPIP	Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.	43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva; 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati	SKs(0,6/15/0,4); SSs(0,5/10/0,3);	SKs(AE, C, D); SSs(AE, D);
LB_113; LB_32; LB_33; LB_35;	LB-31	PPIP			PC; SSs(0,5/10/0,3);	PC; SSs(AE, D);
LB_113; LB_34; LB_35;	LB-32	PPIP			PC; SSs(0,5/10/0,3);	PC; SSs(AE, D);
LB_35;	LB-33	OPPN	Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
LB_36;	LB-34	OPPN	Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.	43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
LB_37;	LB-35	PPIP	Na območju KD EŠD 19945 (A1, 3)- Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.	25.732 Proizvodnja orodja za stroje; 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 96.021 Frizerska dejavnost	PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
LB_38;	LB-36	PPIP	Na območju KD EŠD 20273 - Velika Kostrevnica - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20272 - Velika Kostrevnica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.	46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	CU(0,9/5/0,8); PC;	CU(AE, D, G); PC;
LB_39;	LB-37	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
LB_41; LB_5;	LB-38, LB-39 LB-4	PPIP PPIP	Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		SKs; A;	SKs (AE, C, D); A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
LB_42;	LB-40	PPIP	Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		PC; SKs(0,8/10/0,3);	PC; SKs(AE, C, D);
LB_43;	LB-41	PPIP		43.330 Oblaganje tal in sten; 94.200 Dejavnost sindikatov	CDi(0,8/20/0,4);	CDi(G);
LB_44;	LB-42	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_46;	LB-45	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_47;	LB-46	PPIP	Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Ješja (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20076 - Lupinica - Hiša Lupinica 4 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.		SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_113; LB_49;	LB-47	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_50;	LB-48	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_52;	LB-49	PPIP	Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe		A(0/10/0,2);	A(C);
LB_5_1;	LB-5	PPIP			A;	A(AE, C, D);
LB_53;	LB-50	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_53_1;	LB-51	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_54;	LB-52	PPIP			Av(0,2/10/0,3); PC;	Av(CV); PC;
LB_54_1;	LB-53	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_55;	LB-54	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_56;	LB-55	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_57;	LB-56	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_58;	LB-57	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_61;	LB-58	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_62;	LB-59	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
LB_6;	LB-6	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_63;	LB-60	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_64;	LB-61	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_65;	LB-62	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_66;	LB-63	PPIP			A;	A(AE, C, D);
LB_67;	LB-64	PPIP	Na območju KD EŠD 20073 - Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		Av(0,2/10/0,3);	Av(CV); PC;
LB_68;	LB-65	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_69;	LB-66	PPIP			PC; Av(0,2/10/0,3);	PC; Av(CV);
LB_70;	LB-67	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_71;	LB-68	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_72;	LB-69	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_7;	LB-7	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
LB_73;	LB-70	PPIP			Av(0,8/10/0,3);	Av(CV);
LB_74;	LB-71	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_75;	LB-72	PPIP			PC; Av(0,2/10/0,3);	PC; Av(CV);
LB_77;	LB-73	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
LB_78;	LB-74	PPIP			A;	A(AE, C, D);
LB_79;	LB-75	PPIP	Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.		A;	A(AE, C, D);
LB_80;	LB-76	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_81;	LB-77	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_82;	LB-78	OPPN	Na območju KD EŠD 20078 - Liberga - Hiša Liberga 7 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% brutoetažnih površin. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilozi 2.	43.330 Oblaganje tal in sten; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_84;	LB-79	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_8;	LB-8	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_85;	LB-80	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
LB_87;	LB-82	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
					PC;	
LB_90;	LB-84	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
LB_90_1;	LB-85	PPIP	Na območju je dopusten faktor zazidanosti FZ 0,6, ostali pogoji kot so določeni za namensko rabo.		A(0,2/10/0,3); PC;	A(CV); PC;
LB_91;	LB-86	PPIP			Av(0,2/10/0,3); PC;	Av(CV); PC;
LB_94;	LB-87	PPIP	Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.		CDv(0/0/1); ZK(0/20/0,2);	CDv(G); ZK(G);
LB_96;	LB-88	PPIP	Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Mohorja in Fortunata je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
LB_98;	LB-89	PPIP		41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.120 Zemeljska pripravljala dela; 56.101 Restavracije in gostilne; 93.120 Dejavnost športnih klubov	SKs(0,8/10/0,3); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
LB_9;	LB-9	PPIP		43.990 Druga specializirana gradbena dela	SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
LB_100; LB_113;	LB-90	PPIP			PC; A;	PC; A(AE, C, D);
LB_101;	LB-91	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_102;	LB-92	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
LB_103;	LB-93	PPIP			PC; SKs(0,8/10/0,3);	PC; SKs(AE, C, D);
LB_104;	LB-94	PPIP			SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
LB_105;	LB-95	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
LB_106;	LB-96	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
LB_107;	LB-97	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_108;	LB-98	PPIP	Na območju KD EŠD 20080 - Cerovica - Hiša Cerovica 9 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
LB_109;	LB-99	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
PO_1; PO_66;	PO-1	PPIP			A(0/10/0,2);	A(C);
PO_12;	PO-11	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_13;	PO-12	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
PO_14;	PO-13	PPIP			PC; Av(0,2/10/0,3);	PC; Av(CV);
PO_15;	PO-14	PPIP		93.190 Druge športne dejavnosti; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij	Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_16;	PO-15	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_17;	PO-16	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_18;	PO-17	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_19;	PO-18	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_20;	PO-19	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_2;	PO-2	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_21;	PO-20	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_22;	PO-21	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_23;	PO-22	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_24;	PO-23	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_25;	PO-24	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_26;	PO-25	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_27;	PO-26	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_29;	PO-27	PPIP			SKs(0,6/15/0,4); SKs; PC;	SKs(AE, C, D); SKs; PC;
PO_30;	PO-28	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
PO_31; PO_67; PO_33;	PO-29	PPIP	Na območju KD EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni enote kulturne dediščine EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		CDv(0/0/1); SKs; SKs(0,6/15/0,4); PC;	CDv(G); SKs; SKs(AE, C, D); PC;
PO_3;	PO-3	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_32; PO_67;	PO-30	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
PO_67; PO_33;	PO-31	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
PO_67; PO_36;	PO-32	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
PO_37;	PO-33	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
PO_38;	PO-34	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
PO_39;	PO-35	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
PO_42;	PO-36	PPIP	Dovoli se novogradnja lovskega doma z možnostjo prenočišč, oziroma gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
PO_43;	PO-37	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
PO_44;	PO-38	PPIP		Dopustna je dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo.	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_45;	PO-39	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_4;	PO-4	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_48;	PO-40	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
PO_49;	PO-41	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
PO_50;	PO-42	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_51;	PO-43	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_52;	PO-44	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_53;	PO-45	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_54;	PO-46	PPIP	Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7		Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_55;	PO-47	PPIP	Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7		Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_56;	PO-48	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_57;	PO-49	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_6;	PO-5	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
PO_60;	PO-50	PPIP			A;	A(AE, C, D);
PO_61;	PO-51	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_63;	PO-52	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_65;	PO-53	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_30; PO_68; PO_31; PO_67; PO_45; PO_32; PO_7; PO_33; PO_36;	PO-55	PPIP	Na območju (parceli št. 179/0 in 315, obe k.o. Poljane) NVDP 47038 Spodnja Jurčkova jama, NVDP 41183 Jama v Poljanah in NVDP 46212 Jama pod Primskovim je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote.		K1; K1v; PC; VC; G; K2;	K1; K1v; PC; VC; G; K2;
PO_67; PO_68; PO_14;	PO-56	PPIP	Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		PC; K1v; G; K2; K2v;	PC; K1v; G; K2; K2v;
PO_70;	PO-59	PPIP	Sprememba namembnosti objektov ni dopustna.		Av;	Av(Cv);
PO_7;	PO-6	PPIP			PC;	PC; SKs(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
					SKs(0,6/15/0,4);	
PO_14;	PO-60	PPIP			Av(0,2/10/0,3);	Av(CV);
PO_9;	PO-7	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_10;	PO-8	PPIP	Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.	dovoljeni so samostojni gostinski objekti in objekti za potrebe turizma, vključno z namestitvenimi kapacitetami, skladno z oblikovnimi načeli za AE, C in D	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
PO_11;	PO-9	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
RA_1;	RA-1	PPIP	Na območju KD EŠD 18796 - Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju režim, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
RA_9_1;	RA-10	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
RA_10;	RA-11	PPIP	Na območju KD EŠD 20072 - Račica - Hiša Račica 7 (režim: dediščina) in KD EŠD 20071 - Račica - Kašča pri hiši Račica 8 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
RA_11;	RA-12	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
RA_17;						
RA_11_1;	RA-13	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
RA_12;	RA-14	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
RA_12_1;	RA-15	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
RA_13;	RA-16	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
RA_14;	RA-17	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
RA_15;	RA-18	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
RA_2;	RA-2	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
RA_17; RA_11_1; RA_9; ŠT_80; RA_8; RA_10; RA_17_1; RA_17_2;	RA-20	PPIP	Na območju KD EŠD 18796 (A1, 3) - Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.		VC; PC; K2; K1; G;	VC; PC; K2; K1; G;
RA_3;	RA-3	PPIP			PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, D);
RA_4;	RA-4	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
RA_5;	RA-5	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
RA_6;	RA-6	PPIP			A(0,8/10/0,3); A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
RA_7;	RA-7	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
RA_8;	RA-8	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
RA_9;	RA-9	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠE_1;	ŠE-1	DLN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		LN; K2; K1; G; S(0,5/10/0,3);	LN; K2; K1; G; K2; S(AE, D);
ŠE_1;	ŠE-2	DLN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		K2;	K2;
ŠM_1;	ŠM-1	PPIP			PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
ŠM_10;	ŠM-10	PPIP		46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov	SSn(0,7/10/0,3); PC;	SSn(BE); PC;
ŠM_104;	ŠM-100	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_42; LB_31; ŠM_54; ŠM_57; ŠM_61; ŠM_51; ŠM_105; ŠM_1; ŠM_50; ŠM_105_1; ŠM_105_2;	ŠM-101, ŠM-102, ŠM-103	PPIP	Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP se nahaja NVLP 7638 Šmartno pri Litiji - bukev pri Regaliju. Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju EPO 37300 Zgornja Jablanica in v območju Nature 2000 pSCI SI3000184 Zgornja Jablanica. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		K2; PC; PO; VC; K1; G;	K2; PC; PO; VC; K1; G;
ŠM_106; ŠM_50;	ŠM-104	PPIP	Na območju KD EŠD 19948 (A2) - Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V EUP je na zemljišču št. 199/1, k.o. Šmartno dovoljeno postaviti oboro za rejo divjadi v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,115/06, 110/07).		K2; G;	K2; G;
ŠM_92; ŠM_96;	ŠM-105	PPIP	Na območju naravne vrednote NVDP 4292 - Zavrstnik nahajališče fosilov 1 in NVLP 4293 -Zavrstnik nahajališče fosilov 2 se upoštevajo usmeritve za varstvo geološke		K2; VC; PC; G; K1; G/0/0;	K2; VC; PC; G; K1;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠM_100; ŠM_103; ŠM_107; ŠM_29; ŠM_75; ŠM_89; ŠT_80; ŠM_91; ŠM_70; ŠM_94; ŠM_98; ŠM_85; ŠM_72; ŠM_73; ŠM_11; ŠM_33;			naravne vrednote; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 7639 Šmartno pri Litiji - jelka pri Grmačah potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote; v EUPse nahaja območje KD 19960 (A3) - Zavrstnik - arheološko območje Tičnica (upoštevajo se usmeritve za varovanje arheološke dediščine). EUP se nahaja v območju naravne vrednote NVLP 892 Pasja ulica; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste naj se v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.			
ŠM_105_1;	ŠM-107	PIIP			PO; PC; CU(0,9/20/0,8);	PO; PC; CU(AE, D, G);
ŠM_50;	ŠM-108	PIIP			SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
ŠM_11;	ŠM-11	PIIP		43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti	SSs(0,5/10/0,3); SKs(0,6/15/0,4); PC;	SSs(AE, D); SKs(AE, C, D); PC;
ŠM_12;	ŠM-12	PIIP		46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; v EUP je dovoljena gradnja bencinskega servisa (CC-SI-12303).	CU(0,9/5/0,8); PC;	CU(AE, D); PC;
ŠM_13;	ŠM-13	PIIP	Na območju KD EŠD 20277 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je dopustna prestavitve kulturnih obeležij in objektov kulturne dediščine v soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, v primeru rekonstrukcije križišča cest Jeze - Za povrtmi. Območje EUP je namenjeno ureditvi športnih igrišč za javno rabo. V čim večji meri naj se ohranja obstoječo drevnino, v primeru odstranitve je potrebno obstoječo drevnino nadomestiti. Ob ureditvi športnih površin je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno zaščito v obliki ograje na vzhodni strani območja, ki meji na traso obvozne ceste (območje OPPN SP_1). Ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine.		ZS;	ZS;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠM_14;	ŠM-14	OPPN	Na območju KD EŠD 20277 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Ob rekonstrukciji križišča je možna prestavitev objekta memorialne dediščine v EUP ŠM_13, vzhodno od obstoječe lokacije. glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM_14 v prilogi 2	Dovoljena je tudi gradnja gasilskega doma.	CU(1/5/0,8); PC; VC; PO; ZP; CDk(0,8/5/0);	CU(BV, G); PC; VC; PO; ZP; CDk(G);
ŠM_15;	ŠM-15	PPIP		90.010 Umetniško uprizorjanje	PC; CDk(0,8/5/0);	PC; CDk(G);
ŠM_16;	ŠM-16	PPIP	vrtec, širitev vrtca	94.200 Dejavnost sindikatov	CDi(0,8/20/0,4);	CDi(G);
ŠM_17;	ŠM-17	PPIP	Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v velikosti 60% brutoetažnih površin.	84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij	CU(0,9/5/0,8); PC;	CU(AE, D); PC;
ŠM_18;	ŠM-18	PPIP	Na območju KD EŠD 20070 - Šmartno pri Litiji - Gostilna pri Gabrijelu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.	43.390 Druga zaključna gradbena dela; 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo; 91.030 Varstvo kulturne dediščine	PC; VC; CU(0,9/5/0,8);	PC; VC; CU(AE, D);
ŠM_19;	ŠM-19	PPIP		18.130 Priprava za tisk in objavo; 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 43.342 Pleskarska dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila; 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah; 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	CU(0,9/5/0,8); PC;	CU(AE, D); PC;
ŠM_2;	ŠM-2	PPIP		43.990 Druga specializirana gradbena dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_21; ŠM_20;	ŠM-20	OPPN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.		CU(0,9/10/0,8); PC;	CU(AE, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠM_21;	ŠM-21	OPPN	Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.		PO;	PO;
ŠM_22;	ŠM-22	PPIP	Na območju KD EŠD 20276 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.		ZK(0/20/0,2);	ZK(G);
ŠM_23;	ŠM-23	PPIP	Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5m od vodotoka Reka. Ne glede na določila 18. člena Odloka se število parkirnih mest določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Parkirna mesta so vezana na delovni proces. Določitev zemljišča namenjenega za gradnjo se določi le za novogradnjo stavbe in ne vključujejo seštevka obstoječih stavb in objektov. Faktor zazidanosti: največ 0,8 DBP: ni predpisan.	28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost sindikatov	PC; IG(0,8/10/0,65);	PC; IG(E, F);
ŠM_24;	ŠM-24	OPPN	Na območju KD EŠD 20275 - Šmartno pri Litiji - Spominsko znamenje v NOB padlim delavcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.		CU(0,9/5/0,8);	CU(AE, D);
ŠM_25;	ŠM-25	OPPN	Na območju KD EŠD 928 - Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Pred posegi v prostor je potrebno izdelati strokovno podlago, oziroma hidrološko - hidravlično študijo. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti mnenje z vidika vpliva na vodni režim in stanje voda. Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM14 v prilogi 2.	53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve; 69.103 Druge pravne dejavnosti; 84.110 Splošna dejavnost javne uprave; 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti; 94.920 Dejavnost političnih organizacij; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.021 Frizerska dejavnost; 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene; 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom; 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili; 49.410 Cestni tovorni promet; 56.101 Restavracije in gostilne; 56.102	PC; CU(0,9/5/0,8);	PC; CU(AE, D, G);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
				Okrepčevalnice in podobni obrati; 56.300 Strežba pijač; 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij		
ŠM_26;	ŠM-26	PIIP	Na območju KD EŠD 2554 - Šmartno pri Litiji - Kapela Ecce homo (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Dovoljena višina objektov tipa G je do P+2; DZP najmanj 20% za zemljišča namenjena za gradnjo za potrebe izobraževanja. Servisno - obrtne dejavnosti naj se umeščajo v obsegu obstoječih dejavnosti na S strani območja EUP.	Dopustne dejavnosti: – oddelek 85 Izobraževanje 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.200 Dejavnost sindikatov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin	PC; CU(0,9/20/0,8); CU;	PC; CU(AE, D, G); CU;
ŠM_27;	ŠM-27	PIIP		33.120 Popravila strojev in naprav; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 56.300 Strežba pijač; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot	CU(0,9/5/0,8);	CU(AE, D, G);
ŠM_28;	ŠM-28	PIIP		41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost	CU(0,9/5/0,8);	CU(AE, D);
ŠM_29;	ŠM-29	PIIP	Na območju KD EŠD 11162 - Šmartno pri Litiji - Hiša Beneficiat (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.	14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov; 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 33.120 Popravila strojev in naprav; 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah; 43.342 Pleskarska dela; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 95.110 Popravila in vzdrževanje	ZP; SSs(0,5/10/0,3); PC;	ZP; SSs(AE, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
				računalnikov in perifernih enot; 96.021 Frizerska dejavnost		
ŠM_3;	ŠM-3	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_30;	ŠM-30	OPPN			SKs(0,6/15/0,4); SSs(0,5/10/0,3); PC;	SKs(AE, C, D); SSs(AE, D); PC;
ŠM_31;	ŠM-31	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_33;	ŠM-32	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje; 93.120 Dejavnost športnih klubov	SSs(0,5/10/0,3); PC;	SSs(AE, D); PC;
ŠM_34;	ŠM-33	PPIP		25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti	SSs(0,5/10/0,3); ZD; PC; SSn(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D); ZD; PC; SSn(AE, BE, D);
ŠM_36;	ŠM-34	PPIP	Na območju KD EŠD 20274 - Šmartno pri Litiji - Spominska plošča Slavku Grumu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je potrebno ohraniti obstoječe površine za mirujoči promet. V primeru revitalizacije kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok je dopustno poseganje tudi na območje EUP ŠM-34.	56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati	CU(0,9/5/0,8); PC;	CU(AE, D, G); PC;
ŠM_37;	ŠM-35	PPIP	Površine namenske rabe prostora O - območja okoljske infrastrukture so namenjene gradnji čistilne naprave za potrebe proizvodnih dejavnosti v EUP. Prav tako je na površinah namenske rabe O dopustna gradnja parkirišča za potrebe proizvodnih dejavnosti v EUP.	10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega	O(0/0/0,9); IG(0,8/10/0,65); PC;	O(F); IG(E, F); PC;
ŠM_38;	ŠM-36	PPIP	Ob revitalizaciji kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok v okviru OPPN ŠM-38 je dopustno poseganje tudi v EUP ŠM-36.		IG(0,8/10/0,65);	IG(E, F);
ŠM_39;	ŠM-37	PPIP			SKs(0/10/0,2); SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(A); SKs(AE, C, D); PC;
ŠM_40;	ŠM-38	OPPN	Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenavo in sanacijo območja.		VC; IG(0,8/10/0,65);	VC; IG(E, F);
ŠM_41;	ŠM-39	OPPN			BC(0/20/0,3);	BC(E, F);
ŠM_4;	ŠM-4	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_42;	ŠM-40	PPIP			SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
ŠM_43;	ŠM-41	PPIP			SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
ŠM_44;	ŠM-42	PPIP	zapiranje bivalnih teras v obliki nadzidave na strehah objektov ni dopustno; dopustna je gradnja nadstreškov na 50% površine bivalne terase; strehe nadstreškov na bivalnih terasah morajo oblikovno posnemati streho sosednjih objektov v nizu, dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami; oblika, materiali in	46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov	SSn(0,5/10/0,3); PC; SSn(0,7/10/0,3);	SSn(AE, D, BE); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			barve vseh nadstreškov nad bivalnimi terasami v nizu morajo biti poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu; dovoljena je gradnja drvarnic po projektni dokumentaciji, ki morajo biti po obliki, materialih in barvi poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu			
ŠM_45;	ŠM-43	PPIP	Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.		PC; SKs(0,6/10/0,3);	PC; SKs(AE, D);
ŠM_47;	ŠM-46	PPIP			PC; SKs(0,8/10/0,3);	PC; SKs(AE, C, D);
ŠM_48;	ŠM-47	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠM_49;	ŠM-48	PPIP			PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
ŠM_50;	ŠM-49	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet	SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
ŠM_5;	ŠM-5	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_51;	ŠM-50	PPIP		41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva	SKs(0,8/10/0,3); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
ŠM_53;	ŠM-51	PPIP			PC; SKs(0,8/10/0,3); SKs;	PC; SKs(AE, C, D); SKs;
ŠM_54;	ŠM-52	PPIP	Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.; - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.	53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_55;	ŠM-53	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_55_1;	ŠM-54	PPIP			A(0/10/0,2);	A(C);
ŠM_56;	ŠM-55	PPIP	Na območju KD EŠD 19948 - Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_57;	ŠM-56	PPIP	Na območju KD EŠD 20074 - Mala Kostrevnica - Toplar na domačiji Mala Kostrevnica 22 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov v neposredni bližini profane stavbne dediščine se mora prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.	46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost	SKs(0,8/10/0,3); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
ŠM_105;	ŠM-56	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_58;	ŠM-57	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_59;	ŠM-58	PPIP		49.410 Cestni tovorni promet	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_60;	ŠM-59	PPIP			A;	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠM_6;	ŠM-6	PPIP			PC; SSs(0,5/10/0,3);	PC; SSs(AE, D);
ŠM_61; LB_113; ŠM_105;	ŠM-60	PPIP		43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva	SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
ŠM_64;	ŠM-61	PPIP			IK(0,8/10/0,65);	IK(C, E, F);
ŠM_65;	ŠM-62	PPIP	Vzletišče "Litija - Zavrtnik" je območje možne izključne rabe. Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Brežin vodotoka Reka naj se ne nasipava ali kako drugače posega vanje. Ohranja naj se obvodna vegetacija. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati.		ZS;	ZS;
ŠM_66;	ŠM-63	OPPN	usmeritve za pripravo OPPN ŠM_66 v prilogi 2		O(0/0/0,9);	O(F);
ŠM_67; ŠM_107;	ŠM-64	PPIP	EUP meji na območje KD EŠD 511617 - Sitarjevec - Rudnik svinca in cinka (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje ostale tipe dediščine.	70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	SKs(0,6/15/0,4); PC; SSs(0,5/10/0,3);	SKs(AE, C, D); PC; SSs(AE, D);
ŠM_68;	ŠM-65	PPIP		42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 93.120 Dejavnost športnih klubov	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠM_70; ŠM_72;	ŠM-66	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠM_71;	ŠM-67	PPIP	gostilna	56.300 Strežba pijač	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_72; ŠM_70; ŠM_107;	ŠM-68	PPIP	Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Pred posegi v prostor je potrebno izdelati strokovno podlago, oziroma hidrološko - hidravlično študijo. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti mnenje z vidika vpliva na vodni režim in stanje voda.	25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 49.410 Cestni tovorni promet; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 90.030 Umetniško ustvarjanje; 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo.	SSs(0,5/10/0,3); PC; SKs(0,6/15/0,4);	SSs(AE, D); PC; SKs(AE, C, D);
ŠM_72_1; ŠM_107;	ŠM-69	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_7;	ŠM-7	PPIP		10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 43.330 Oblaganje tal in sten	SSs(0,5/10/0,3); PC;	SSs(AE, D); PC;
ŠM_107; ŠM_73;	ŠM-70	PPIP	Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% brutoetažnih površin.	84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_74;	ŠM-71	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠM_75;	ŠM-72	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠM_76;	ŠM-73	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. FZ:0,6.	31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore. Dopustna je gradnja mizarske delavnice.	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_77; ŠM_77_1;	ŠM-74, ŠM-75	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_78;	ŠM-76	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_79;	ŠM-77	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_81;	ŠM-78	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_82;	ŠM-79	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
ŠM_8;	ŠM-8	PPIP		96.040 Dejavnosti za nego telesa	PC; SSs(0,5/10/0,3); SKs(0,6/15/0,4);	PC; SSs(AE, D); SKs(AE, C, D);
ŠM_83;	ŠM-80	PPIP		47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠM_107; ŠM_84;	ŠM-81	PPIP			A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
ŠM_85;	ŠM-82	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_87;	ŠM-83	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_88;	ŠM-84	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_89;	ŠM-85	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_90;	ŠM-86	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_91; ŠM_107;	ŠM-87	PPIP	Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekostemske naravne vrednote. EUP meji na območje NVLP 8061 Reka, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov,	49.410 Cestni tovorni promet	PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			razen neposredno ob obstoječo glavno prometnico. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.			
ŠM_92; ŠM_93;	ŠM-88 ŠM-89	PPIP PPIP	Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.	46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme	A(0,6/10/0,3); A(0,8/10/0,3);	A(AE, D); A(AE, D);
ŠM_9; ŠM_94;	ŠM-9 ŠM-90	PPIP PPIP		33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav; 43.910 Postavljanje ostrešij in krovskih del; 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij	PC; SSv(1/20/0,45); A(0,8/10/0,3);	PC; SSv(BV); A(AE, D);
ŠM_95;	ŠM-91	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, D);
ŠM_96; ŠM_107;	ŠM-92	PPIP	Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.		A(0,8/10/0,3); PC;	PC; A(AE, D);
ŠM_97;	ŠM-93	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠM_98;	ŠM-94	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_99;	ŠM-95	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_100;	ŠM-96	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_101;	ŠM-97	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, D);
ŠM_102;	ŠM-98	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠM_103;	ŠM-99	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, D);
VT_2; ŠP_1; VT_101;	ŠP-1	OPPN		(območje se ureja z OPPN)	PC;	PC;
ŠT_1;	ŠT-1	PPIP	Na zemljišču parcel št. 952/7, 952/11 je dovoljena novogradnja, prizidava in nadzidava gasilskega doma. Faktorju zazidanosti, višine in velikost gradbene parcele se določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.	84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠT_8;	ŠT-10	PPIP		85.200 Osnovnošolsko izobraževanje	CDi(0,8/20/0,4);	CDi(G);
ŠT_9;	ŠT-11	PPIP			SSs(0,5/10/0,3); PC;	SSs(AE, D); PC;
ŠT_10;	ŠT-12	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠT_80; ŠT_11;	ŠT-13	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠT_12;	ŠT-14	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_13; ŠT_80;	ŠT-15	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠT_14; ŠT_80;	ŠT-16	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_16;	ŠT-17	PPIP	Na območju NVLP 8060 Štangarski potok se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. - V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; - V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.		PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_17;	ŠT-18	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_18;	ŠT-19	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_2;	ŠT-2	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠT_19;	ŠT-20	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_20;	ŠT-21	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠT_21;	ŠT-22	PPIP			A;	A(AE, C, D);
ŠT_22;	ŠT-23	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠT_23;	ŠT-24	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_24;	ŠT-25	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠT_25;	ŠT-26	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_26;	ŠT-27	PPIP			A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
ŠT_27;	ŠT-28	PPIP		56.105 Turistične kmetije brez sob; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_28;	ŠT-29	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_3;	ŠT-3	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠT_29;	ŠT-30	PPIP			A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
ŠT_30;	ŠT-31	PPIP			PC; A(0,6/15/0,4);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_31;	ŠT-32	PPIP		43.342 Pleskarska dela	A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
ŠT_32;	ŠT-33	PPIP	Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlih partizanov (režim:		ZK(0/20/0,2);	ZK(G);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.			
ŠT_33;	ŠT-34	PPIP	Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na vplivnem območju profane stavbne dediščine EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10, prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.; - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.	02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne; 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij	CDv(0,9/5/0,8);	CDv(AE, D, G);
ŠT_34;	ŠT-35	PPIP			PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
ŠT_35;	ŠT-36	PPIP	Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠT_36;	ŠT-37	PPIP		49.3 Drug kopenski potniški promet	PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
ŠT_37;	ŠT-38	PPIP	Na območju KD EŠD 20269 - Velika Štanga - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.		PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
ŠT_38;	ŠT-39	PPIP			SKs(0,6/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
ŠT_4;	ŠT-4	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščanje novih objektov.		SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠT_39; ŠT_80;	ŠT-40	PPIP	Na območju KD EŠD 20068 - Velika Štanga - Gospodarsko poslopje na domačiji Velika Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.	93.120 Dejavnost športnih klubov	A(0,6/15/0,4);	A(AE, C, D);
ŠT_80; ŠT_40;	ŠT-41	PPIP	kmetijsko gospodarstvo z žago		A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠT_41;	ŠT-42	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_42;	ŠT-43	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_43;	ŠT-44	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_45;	ŠT-45	PPIP	Na območju KD EŠD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_46;	ŠT-46	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_48;	ŠT-48	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠT_49;	ŠT-49	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_5;	ŠT-5	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_50;	ŠT-50	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠT_51;	ŠT-51	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_52;	ŠT-52	PPIP		73.1 Oglaševanje	PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_53;	ŠT-53	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_54;	ŠT-54	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠT_55;	ŠT-55	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_56;	ŠT-56	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_57;	ŠT-57	PPIP			A(0/10/0,2);	A(C);
ŠT_58;	ŠT-58	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_60_1;	ŠT-59	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_5_1;	ŠT-6	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_60_2;	ŠT-60	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_61;	ŠT-61	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
ŠT_62;	ŠT-62	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_63;	ŠT-63	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_64;	ŠT-64	PPIP		02.400 Storitve za gozdarstvo	A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠT_65;	ŠT-65	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_67;	ŠT-66	PPIP	Na območju KD EŠD 20079 - Jastrebnik - Kašča na domačiji Jastrebnik 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_68;	ŠT-67	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_69;	ŠT-68	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
ŠT_70;	ŠT-69	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_6; ŠT_6_1;	ŠT-7, ŠT-8	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.	93.190 Druge športne dejavnosti	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
ŠT_71;	ŠT-70	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_72;	ŠT-71	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_73;	ŠT-72	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_74;	ŠT-73	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠT_75;	ŠT-74	PPIP		16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo	A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_76;	ŠT-75	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
ŠT_77;	ŠT-76	PPIP			A(0/10/0,2);	A(AE, C, D);
ŠT_81; ŠT_78;	ŠT-77	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_79;	ŠT-78	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
ŠT_14; ŠT_52; ŠT_53; ŠT_40; ŠT_36; ŠT_35; ŠT_33; ŠT_25; ŠT_13; ŠT_23; ŠT_16; ŠT_17; ŠT_37; ŠT_22; ŠT_80; ŠT_5_1; ŠT_10; ŠT_6; ŠM_107; ŠT_60_1; ŠT_55; ŠT_3; ŠT_80_2; ŠT_60_2;	ŠT-79, ŠT-80, ŠT-81	PPIP	Na območju KD EŠD 19943 (A3) - Mala Štanga - Gradišče Kamplov hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 892 Pasja ulica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekostemske naravne vrednote. EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote. EUP meji na območje KD EŠD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		K2; PC; VC; G; PC;	K2; PC; VC; G; K1; PC;
ŠT_81; GR_3; GR_24; ŠT_76; ŠT_77; ŠT_81_1;	ŠT-82, ŠT-83	PPIP	Na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekostemske naravne vrednote; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekostemske naravne vrednote.		VC; K2; G; PC; K1;	VC; K2; G; PC; K1;
ŠT_22;	ŠT-84	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
	ŠT-85	PPIP	Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta.			

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
ŠT_7;	ŠT-9	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
ŠP_1; VT_1;	VT-1	PPIP			SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
VT_59; VT_90; VT_82_1; VT_62; VT_92; VT_104; VT_104_1;	VT-102, VT-103	PPIP	Na območju KD EŠD 19958 (A1) - Javorje pri Litiji - Arheološko najdišče Pančičev vrh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju NVDP 3699 Temenica - povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVDP 3699 Temenica - povirni del; na območju NVDP 3699 Temenica - povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 1542 (A1) - Leskoviča pri Šmartnem - Prazgodovinsko gomilno grobišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na zemljiških parcelah št. 1720-del in 1722-del, obe k.o. Vintarjevec, ki segajo v območje KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju EUP se nahaja EPO 36200 Vintarjevec, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.		K2; PC; K1; G; VC;	K2; PC; K1; G; PC; VC; K2;
VT_101; VT_47;	VT-105	PPIP			SP(0,6/10/0,3);	SP(AE, D);
VT_42; VT_42_1; VT_42_2; VT_42_3; VT_42_4; VT_42_5;	VT-37, VT-38, VT-39, VT-40, VT-41, VT-42, VT-107	PPIP			PC; Av(0,2/10/0,3)	PC; Av(CV);
VT_97;	VT-108	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_4; VT_101;	VT-110	OPPN			PC;	PC;
VT_14;	VT-12	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_101; VT_16;	VT-14	PPIP	Ne glede na določila faktorjev izrabe in zazidanosti, ter ne glede na oblikovna merila je na parc. št. 942/5 k.o. Vintarjevec, dovoljena novogradnja, prizidava in nadomestna gradnja lovskega doma Lovske družine Šmartno pri Litiji.	01.700 Lovstvo	PC; SP(0,2/20/0,2);	PC; SP(AE, D);
VT_17;	VT-15	OPPN	Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji - Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.	87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb; 94.200 Dejavnost sindikatov	SB(1,1/20/0,5); PC;	SB(BV, BE, D, G); SB(AE, BE, D, G); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
VT_18;	VT-16	PPIP	Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		SKs(0,6/10/0,3);	SKs(AE, D);
VT_21;	VT-17	PPIP		01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo	A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
VT_22;	VT-18	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_23;	VT-19	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_2;	VT-2	PPIP		43.342 Pleskarska dela	SSs(0,5/10/0,3); PC;	SSs(AE, D); PC;
VT_24;	VT-20	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_25;	VT-21	PPIP			A(0,2/10/0,3);	A(AE, C, D, CV);
VT_26;	VT-22	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_28;	VT-24	PPIP	Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v severozahodnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov.		SKs(0,8/10/0,3); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
VT_30;	VT-27	PPIP	Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Dopustna je naslednja izraba prostora: FZ:0,6, BDP 10%	49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
VT_31;	VT-28	PPIP	Na območju KD EŠD 19952 - Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v osrednjem (severnem) delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.	45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila	PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
VT_32;	VT-29	PPIP	V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007).		CDv(0/0/1); SKs(0,6/15/0,4);	CDv(G); SKs(AE, C, D);
VT_3;	VT-3	PPIP		45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil	SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
VT_34;	VT-30	PPIP	Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.	43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva	PC; SKs(0,6/15/0,4);	PC; SKs(AE, C, D);
VT_35;	VT-31	PPIP	Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_36;	VT-32	PPIP	Na območju KD EŠD 20268 - Vintarjevec - Spominska plošča kurijem javke TV-3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.			
VT_37;	VT-33	PPIP	Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
VT_38;	VT-34	PPIP	Na območju KD EŠD 20067 - Vintarjevec - Hiša Vintarjevec 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na objektu je v primeru dotrajnosti dopustna zamenjava slamnate kritine.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_39;	VT-35	PPIP	Na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščati novih objektov.		A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_40;	VT-36	PPIP	Na območju KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.		PC; A(0,8/0/0,8); CDv(0/0/1);	PC; A(AE, C, D); CDv(G);
VT_101; VT_4;	VT-4	PPIP		45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne	SSs(0,5/10/0,3); PC;	SSs(AE, D); PC;
VT_43;	VT-43	PPIP	Na območju KD EŠD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
VT_44;	VT-44	PPIP			A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, D); PC;
VT_45;	VT-45	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
VT_46;	VT-46	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
VT_47;	VT-47	PPIP			SP(0,2/20/0,2); PC;	SP(AE, D); PC;
VT_49;	VT-48	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
VT_50;	VT-49	PPIP	Na območju KD EŠD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
VT_101; VT_5;	VT-5	OPPN			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
VT_52; VT_101;	VT-50	PPIP	Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je		A(0,6/10/0,3); PC;	A(AE, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.			
VT_54;	VT-51	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
			Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Umeščanje objektov je dovoljeno ob obstoječe objekte in zgolj za namene kmetijstva s potrdilom kmetijske svetovalne službe o potrebah širitve obravnavane kmetije.			
VT_55;	VT-52	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_56;	VT-53	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_57;	VT-54	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
			Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.			
VT_101; VT_58;	VT-55	PPIP			SKs(0,6/15/0,4); SKs; PC;	SKs(AE, C, D); SKs; PC;
VT_59;	VT-56	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_60;	VT-57	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_61;	VT-58	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
VT_62;	VT-59	PPIP	Območja stavbnih zemljišč EUP ni dopustno povečevati v smeri proti S zaradi poseganja v območje DLN Krško - Beričevo.	49.410 Cestni tovorni promet; na zemljiški parceli št. 1240/4, k.o. Vintarjevec - 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil	SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
VT_7;	VT-6	PPIP		93.190 Druge športne dejavnosti	PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_62/1;	VT-60	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_64;	VT-61	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_65;	VT-62	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_66;	VT-63	PPIP			A(0,6/10/0,3);	A(AE, D);
VT_67;	VT-64	PPIP			A(0,5/10/0,3);	A(AE, D);
VT_67_1;	VT-65	PPIP			A(0,5/10/0,3);	A(AE, D);

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
VT_68;	VT-66	PPIP			A(0,5/10/0,3);	A(AE, D);
VT_68_1;	VT-67	PPIP			A(0,5/10/0,3);	A(AE, D);
VT_69;	VT-68	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_70;	VT-69	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_8;	VT-7	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_71;	VT-70	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_73;	VT-71	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_74;	VT-72	PPIP		85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.; V enoti se nahaja obstoječi gasilski dom.	CDi(0,8/20/0,4);	CDi(G);
VT_75;	VT-73	PPIP			SSs(0,5/10/0,3);	SSs(AE, D);
VT_76;	VT-74	PPIP			SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
VT_77;	VT-75	PPIP	Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.	93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij	SKs(0,6/15/0,4); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
VT_78;	VT-76	PPIP	Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		CDv(0/0/0,9);	CDv(G, AE, D);
VT_79;	VT-77	PPIP			ZK(0/20/0,2);	ZK(G);
VT_80;	VT-78	PPIP	Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.	56.101 Restavracije in gostilne; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	SKs(0,6/15/0,4);	SKs(AE, C, D);
VT_81;	VT-79	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_82;					PC;	
VT_104;	VT-80	PPIP			A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_104;					A(0,8/10/0,3);	
VT_82_1;	VT-81	PPIP			PC;	A(AE, C, D); PC;
VT_83;	VT-82	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_85;	VT-83	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_86;	VT-84	PPIP			SKs(0,6/10/0,3);	SKs(AE, C, D);
VT_88;	VT-85	PPIP			SKs(0,8/10/0,3);	SKs(AE, C, D); PC;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
					PC;	
VT_89;	VT-86	PPIP			SKs(0,6/10/0,3); PC;	SKs(AE, C, D); PC;
VT_90;	VT-87	PPIP			PC; A(0,6/10/0,3);	PC; A(AE, D);
VT_92;	VT-88	PPIP		70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_93;	VT-89	PPIP			PC; A(0,8/10/0,3);	PC; A(AE, C, D);
VT_95;	VT-90	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_96;	VT-91	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_97;	VT-92	PPIP			A(0,8/10/0,3);	A(AE, C, D);
VT_98;	VT-93	PPIP			A(0,8/10/0,3); PC;	A(AE, C, D); PC;
VT_100; VT_100_1;	VT-94	OPPN			LN;	LN;
VT_30; VT_101; ŠP_1; VT_54; VT_16; VT_23; VT_34; VT_39; VT_40; VT_44; VT_27; VT_5; VT_4; VT_2; VT_58; VT_25; VT_42; VT_47; VT_42_2; VT_103_1; VT_101_1; VT_101_2;	VT-96, VT-98, VT-98	PPIP	V EUP se nahaja KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: vplivno območje), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19946 (A 1, 3) - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19952 (A 1, 3) - Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2551 - Vintarjevec - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19654 (A1) - Vintarjevec - Prazgodovinska gomila (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče; na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v		K2; PC; K1; VC; G;	K2; PC; K1; VC; G;

*OPOMBA EUP OPN	EUP	PIA	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:	PNRPP (FI, DIDZP, FZ)	PNRPP (vrsta objekta)
			največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob potokih. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdeišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.			

«.

31.člen

V celoti se nadomesti priloga 2, ki se glasi: »

PRILOGA 2 - Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA (*OPOMBA: stolpec »OPN OZNAKA OPPN / DPA« je oznaka v veljavnem OPN in bo stolpec po pridobitvi mnenj izločen iz tabele)

*OPOMBA OPN OZNAKA OPPN / DPA	OZNAKA OPPN / DPA	Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja OPPN in DPA	
JV52	JV-43	Območje OPPN	ureditev turistične kmetije Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru
		Enote urejanja vključene v OPPN	JV-43
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	JV-43
		Namenska raba	A (SKs)
		Tipologija	AE, D, C
		FI - faktor izrabe (največ)	0,8
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,3
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	10%
		višina	
		usmeritve	Zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte naj se v prostor umešča skladno z obstoječo morfologijo poselitvenega vzorca. Na zemljišču namenjenem za gradnjo stavbe je treba zasaditi vsaj 2 drevesi (dovoljene so avtohtone drevesne vrste).
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture

		prometna infrastruktura	Območje OPPN se posredno navezuje na javno pot JP709210 OBLA GORICA-STARA GORA.
JV54	JV-45	Območje OPPN	kamnolom Ježce Z - Lopaška dolina
		Enote urejanja vključene v OPPN	JV-45
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	JV-45
		Namenska raba	LN
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
		usmeritve	Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55. Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje). Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
JV55	JV-46, JV-47, JV-48, JV-49	Območje OPPN	kamnolom Ježce V - Kamniška dolina
		Enote urejanja vključene v OPPN	JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	JV-46, JV-47, JV-48, JV-49
		Namenska raba	LN
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
		usmeritve	Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 67/08), ki ga potrebno za območja sprememb namenske rabe prostora v okviru izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, dopolniti. Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v dopolnitvi OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja

			<p>mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Zaradi bližine stanovanjskih območij je potrebno prilagoditi dinamiko širjenja odkopnega polja kamnolomov v EUP JV_54 in JV_55 (vključno z JV_55_1-JV_55_3). Dinamika širjenja ne sme povzročiti kumulativnih vplivov na bližnja stanovanjska območja (npr. v obeh kamnolomih ne more istočasno potekati miniranje).</p>
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
JV56	JV-50	Območje OPPN	kamnolom Vetrnik (Ježce)
		Enote urejanja vključene v OPPN	JV-50
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	JV-50
		Namenska raba	LN
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
		usmeritve	Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji.
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto LC426110 BIČ-V.GABER-STRANJE-D.VRH-SEVNO-KOPAČIJA-JEŽCE-LUPINICA-M-KOSTR. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil).
LB2	LB-1, LB-2	Območje OPPN	Območje gradu Bogenšperk
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-1, LB-2
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	da
		Oznaka enote urejanja prostora	LB_2, LB_2_1
		Namenska raba	CDk; PC; K2; G, IK
		Tipologija	CDk (AE, D, G)
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	30%
		višina	
		usmeritve	Za morebitne novogradnje v EUP LB_2 (na parcelah ali delih parcel s podrobneje opredeljeno podrobnejšo namensko rabo prostora CDk: 1963, 1964, 1965/7, 1965/9, 1965/11, 1965/12, vse k.o

			<p>Liberga) je obvezen odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves, razen za obstoječe objekte kulturne dediščine in predvidene površine za mirujoči promet. Na parceli 1939/2, k.o. Liberga se predvidi ureditev površin za mirujoči promet, lahko tudi v obliki makadamskega parkirišča z ustreznim odvodnjavanjem. Parkirišče naj se v čim večji meri ozeleni z avtohtono drevesno vegetacijo. Za krajinsko ureditev območja je potrebno izdelati krajinski načrt. Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na samem objektu kulturne dediščine ali območju kulturne dediščine ali se posega v območje kulturne dediščine, je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam tudi kulturnovarstveno soglasje za vso evidentirano kulturno dediščino. Urbana oprema naj se oblikuje celovito in mora biti poenotena za celotno na območje OPPN. Prav tako velja za uporabo materialov na območju odprtega prostora OPPN. Območje obstoječih površin za mirujoči promet se nameni za vstopno ozelenjeno alejo do območja gradu. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.</p>
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
		prometna infrastruktura	navezava na regionalno cesto R2 - 416 SMARTNO-RADOHOVA VAS; površine v enoti urejanja prostora LB_3 so namenjene gradnji ozelenjenega parkirišča za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk
LB111	LB-102	Območje OPPN	kamnolom Kmetov pruh
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-102
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	LB-102
		Namenska raba	LN
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
		usmeritve	Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Območje OPPN se navezuje na regionalno cesto R2 - 417 ŠMARTNO PRI LITJI-VEL.REKA. Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil).

LB112	LB-103	Območje OPPN	kamnolom Draga
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-103
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	LB-103
		Namenska raba	LN; PC
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
		usmeritve	Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije, maksimalen obseg izkoriščanja oz. skrajno, z varstvenih vidikov še sprejemljivo, mejo izkoriščanja mineralnih surovin na predmetni lokaciji. Območje predvidenega OPPN-ja sega v vodovarstveno območje režima 2 in 3. Posegi so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov in ob predhodni pridobitvi vodnega soglasja.
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.
LB112	LB-104	Območje OPPN	kamnolom
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-104
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	LB-104
		Namenska raba	LN; PC
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	Višina odkopnih teras naj ne presega 7,5 m.
		usmeritve	Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost izkoriščanja mineralnih surovin na območjih širitve kamnoloma, sprotno sanacijo površin, kjer se je izkoriščanje že zaključilo glede na predhodno opredeljeno faznost sanacije
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev težkih tovornih vozil). Območje OPPN se navezuje na javno pot JP709330 RODNI VRH-DRAGA-CEROVICA.
LB35	LB-33	Območje OPPN	Stanovajske površine na območju Velike Kostrevnice (OLN za območje individualne gradnje na

			območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2)
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-33
		Obveznost izvedbe variantih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	LB-33
		Namenska raba	SSs
		Tipologija	AE, D
		FI - faktor izrabe (največ)	0,5
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,3
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	10%
		višina	
		usmeritve	Območje se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2 (Ur.l.RS št. 59/07)
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	
LB36	LB-34	Območje OPPN	Stanovanjske površine na območju Velike Kostrevnice
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-34
		Obveznost izvedbe variantih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	LB-34
		Namenska raba	SSs
		Tipologija	SSs (AE, D)
		FI - faktor izrabe (največ)	0,5
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,3
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	10%
		višina	P+1+M
		usmeritve	
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
		prometna infrastruktura	priključitev območja na lokalno cesto LC208210 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE (EUP ŠP_19).
LB82	LB-78	Območje OPPN	vas Liberga
		Enote urejanja vključene v OPPN	LB-78
		Obveznost izvedbe variantih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	LB-78
		Namenska raba	SKs
		Tipologija	AE, C, D
		FI - faktor izrabe (največ)	0,6

		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,4
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	15%
		višina	P+M ali P+1+M s kolenčnim zidom največ 1 meter v celoti skritim pod napuščem
		usmeritve	<p>Ob pripravi OPPN je potrebno izdelati konzervatorski načrt za prenovo vasi. Ob načrtovanju grajene strukture v območjih naselbinske kulturne dediščine je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:- Tlorisni in gabariti: podolžen tloris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strehe – simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45 °, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča; - Osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali pultnimi okni; - Oblikovanje fasad: <ul style="list-style-type: none"> • Balkoni na čelnih ožjih fasadah načelno niso dopustni; možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); • Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene; • Okenska stekla naj bodo deljena na 6 pol; • Izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv; • Gradnja večkotnih izzidkov, stolpičev ni dovoljena; - Uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri; - Lokacija stavbe na parceli mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja; - Izvedba daljnovodov in drugih vodov v neposredni bližini varovanih naselij načeloma ni dopustna; - Pri posegih v poti ni dopustno višanje terena v odnosu do stavbne dediščine; - Izvedba plinskih, elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah ni dopustna; možna je izvedba v hodniku ali talna izvedba. Upoštevati je treba barvo stavbe; - Izvedba satelitskih anten na vidnih mestih ni dopustna, kar velja tudi za postavljanje zunanjih enot klimatskih naprav. <p>V historičnih jedrih naselij so dopustne dopolnilne gradnje in gradnje na isti lokaciji. Slednje naj bi sanirale območja, zato tudi zanje veljajo navedene usmeritve, da bi skozi čas vzpostavili enotno identiteto območja. Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo v odloku navedene splošne usmeritve za varstvo kulturne dediščine.</p>
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje.
		prometna infrastruktura	območje vasi Liberga se preko javne poti navezuje na lokalno cesto LC 208211 V.KOSTREVNICA-LIBERGA-PRESKA-TISJE.
ŠM14	SM-14	Območje OPPN	Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-14
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	da
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-14
		Namenska raba	CU, CDk, ZP, VC, PO, PC
		Tipologija	CU (BV, G), CDk (G)
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	

		višina	CU: P+3
		usmeritve	stanovanjska raba s poslovnimi dejavnostmi, zagotovitev peš in kolesarske povezave območij ŠM_16 (CDi) in ŠM_15 (CDK) z mestnim jedrom; revitalizacija brežin vodotoka, parkovna ureditev v povezavi z vodotokom, ureditev brvi čez vodotok; ureditev in ozelenitev javnega parkirišča; za odprte zelene in vodne površine je potrebno izdelati krajinski načrt; pridobitev vodnega soglasja; OPPN mora biti izdelan za celotno območje in ga ni možno deliti na več delov; gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti; ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine; arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
		prometna infrastruktura	Območje S od vodotoka Reka se bo preko javne poti JP710770 navezovalo na regionalno cesto R2-416; območje J od vodotoka Reka se bo navezovalo na R2-416 – LITIJA-ŠMARTNO-RADOHOVA VAS-GRM-BIČ; v okviru priprave OPPN je potrebno obravnavati tudi rekonstrukcijo javne poti JP710770 v skladu s predvideno prometno obremenitvijo zaradi načrtovanih novih stavb; na območju OPPN je obvezna izgradnja javnega parkirišča pred začetkom obratovanja dejavnosti.
ŠM20	ŠM-20	Območje OPPN	Centralne dejavnosti - Šmartno zahod
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-20
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-20
		Namenska raba	CU, PC
		Tipologija	CU (AE, D)
		FI - faktor izrabe (največ)	0,9
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,8
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	10%
		višina	največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)
		usmeritve	gradnja stavb na območju OPPN je dovoljena ob predhodni komunalni opremljenosti in javni prometni dostopnosti.
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
		prometna infrastruktura	Ob ureditvi priključkov posameznih zemljišč namenjenih za gradnjo je potrebno zagotavljati primerno širino javne poti JP 710851 (odsek Do pokopališča) za ostali promet in dostopnost do pokopališča. Območje se bo priključevalo na regionalno cesto R3 - 645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).
ŠM21	ŠM-21	Območje OPPN	Javno parkirišče Šmartno zahod
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-21
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne

		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-21
		Namenska raba	PO
		Tipologija	parkirišče
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	
		usmeritve	Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena Za ozelenitev parkirišča se uporabi avtohtona visokodebelna drevesa.
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Površine se namenja za gradnjo javnega parkirišča za potrebe pokopališča in poslovnih ter proizvodnih dejavnosti v soseščini. Površine za mirujoči promet naj se navezujejo na regionalno cesto R3 - 645 (odsek 1189) in na javno pot JP 710851 (odsek Do pokopališča).
ŠM24	ŠM-24	Območje OPPN	Centralne dejavnosti Šmartno ob zahodni gospodarski coni
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-24
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-24
		Namenska raba	CU
		Tipologija	AE, D
		FI - faktor izrabe (največ)	0,9
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,8
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	5%
		višina	največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M)
		usmeritve	Na južnem robu OPPN je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5m od vodotoka Reka in revitalizirati brežine vodotoka.
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
		prometna infrastruktura	območje OPPN se bo navezovalo na regionalno cesto R3 - 645 (odsek 1189) in na regionalno cesto R2-416.
ŠM25	ŠM-25	Območje OPPN	Območje celovite prenove starega mestnega jedra naselja Šmartno pri Litiji
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-25
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-25
		Namenska raba	CU, PC
		Tipologija	G, AE, D, FI

		FI - faktor izrabe (največ)	0,9
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,8
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	5%
		višina	P+1+M
		usmeritve	Površine za pešce naj se tlakuje . Zelene površine ob cerkvi Sv. Martina naj se ohranijo v enakem obsegu. Prav tako naj se ohranjajo gradbene linije. Pri gradnji in prenovi objektov je potrebno kvalitetno oblikovanje zadnjih fasad na vzhodno stran proti načrtovani obvozni cesti.
		obvezna komunalna oprema	Na območju je obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju obvezna izgradnja komunalne infrastrukture.
		prometna infrastruktura	Na območju se prvenstveno uredijo površine za pešce in kolesarje (hodniki za pešce). Za potrebe tega območja se parkirišča praviloma zagotavljajo na območju ŠM-14.
ŠM30	ŠM-30	Območje OPPN	Stanovanjsko območje Šmartno JZ
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-30
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	da
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-30
		Namenska raba	SSs, SKs, PC, ZP
		Tipologija	SSs (AE, D); SKs (AE, C, D)
		FI - faktor izrabe (največ)	SSs (0,5), SKs (0,6)
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	SSs (0,3), SKs (0,4)
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	SSs (10%), SKs (15%)
		višina	P+1+M
		usmeritve	Pri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves. Na območju OPPN naj se na meji med namenskima rabama SSs in SSn uredi povezovalna pešpot v smeri JV - SZ.
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
		prometna infrastruktura	izdelava variantne študije prometa za območje in vključitev OLN Šmartno jug-del (EUP ŠM_31) v študijo. V okviru priprave OPPN je potrebno načrtovati tudi rekonstrukcija križišča z regionalno cesto R2-416. V sklopu OPPN je obvezna ureditev dostopne ceste širine 7m + hodniki za pešce, ureditev prečnih peš povezav skozi območje OPPN in skupnega parkirišča (minimalno 10 parkirnih mest - javna raba za obiskovalce). Pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja prometne infrastrukture. V OPPN je potrebno opredeliti faznost gradnje na območju EUP ŠM_30.
ŠM40	ŠM-38	Območje OPPN	Gospodarska cona Šmartno vzhod
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-38
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	da
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-38

		Namenska raba	IG; VC
		Tipologija	IG (E, F)
		FI - faktor izrabe (največ)	0,8
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,65
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	10%
		višina	
		usmeritve	Na robnih območjih OPPN je potrebno zasaditi pas sanacijskega zelenja avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. V okviru OPPN naj se pridvidi vsaj delna revitalizacija vodotoka Kostrevniški potok in problkovanje premostitvenega objekta čez vodotok. Za revitalizacijo in krajinsko ureditev vodotoka in obvodnih površin (minimalno 5 m od roba vodotoka) se izdelata krajinski načrt.
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
		prometna infrastruktura	navezava na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO pri Litiji - VEL.REKA in načrtovano obvozno cesto
ŠM41	ŠM-39	Območje OPPN	Posebna območja - Smartno vzhod
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-39
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-39
		Namenska raba	BC
		Tipologija	E
		FI - faktor izrabe (največ)	0,5 - trgovsko - oskrbna dejavnost)
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,3 - športna dejavnost (0,4 - trgovsko - oskrbna dejavnost)
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	20% - športna dejavnost (10% - trgovsko - oskrbna dejavnost)
		višina	
		usmeritve	za krajinsko ureditev vodotoka in priobalnega zemljišča (5 m od roba vodotoka) se izdelata krajinski načrt; krajinska ureditev območja se lahko povezuje z vodotokom v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda; obvodne vegetacije vodotoka (Črni potok) se ne sme odstranjevati
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
		prometna infrastruktura	navezava na regionalno cesto R2-417 ŠMARTNO pri Litiji - VEL.REKA in načrtovano obvozno cesto
ŠM66	ŠM-63	Območje OPPN	Sanacija odlagališča odpadkov Rakovnik
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠM-63
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠM-63
		Namenska raba	O
		Tipologija	F

		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,9
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	
		usmeritve	OPPN se izdelava za potebe sanacije in krajinske ureditve nekdanjega odlagališča industrijskih odpadkov IUV Rakovnik. Z OPPN je obvezno reševanje problema čiščenja odcednih voda odlagališča.
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	
ŠP1	ŠP-1	Območje OPPN	OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠP-1
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	ŠP-1
		Namenska raba	PC
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	
		usmeritve	Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Ur.l.RS, št.78/08)
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	
VT100	VT-94, VT-95	Območje OPPN	kamnolom (SV od naselja Vintarjevec)
		Enote urejanja vključene v OPPN	VT-94, VT-95
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	VT-94, VT-95
		Namenska raba	LN
		Tipologija	
		FI - faktor izrabe (največ)	
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
		višina	
		usmeritve	Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN opredeliti: faznost sanacije in sanacijo površin z zasaditvijo; območja izkoriščanja mineralnih surovin ni dopustno širiti na nove površine
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	Po končanem izkoriščanju je potrebno dostopne ceste obnoviti (v primeru neustreznosti zaradi obremenitev tovornih vozil). Območje OPPN se posredno navezuje na lokalno cesto LC208220

			KRZNAR-SIMONČIČ-SUŠTAR-LJUBŠE-DEBEČE.
VT17	VT-15	Območje OPPN	Stanovanjske površine za posebne namene - Dom Tisje (Črni Potok)
		Enote urejanja vključene v OPPN	VT-15
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	VT-15
		Namenska raba	SB; PC
		Tipologija	SB (AE, BV, BV, BE, D, G)
		FI - faktor izrabe (največ)	SB (1,1)
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	SB (0,5)
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	SB (20%)
		višina	
		usmeritve	Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« (Ur.l.RS, št. 41/09)
		obvezna komunalna oprema	
		prometna infrastruktura	
VT5	VT-5	Območje OPPN	Stanovanjske površine na območju Črnega Potoka (1)
		Enote urejanja vključene v OPPN	VT-5
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne
		Oznaka enote urejanja prostora	VT-5
		Namenska raba	SSs; PC
		Tipologija	SSs (AE, D)
		FI - faktor izrabe (največ)	0,5
		FZ - faktor zazidanosti (največ)	0,3
		DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	10%
		višina	P+1+M
		usmeritve	Postavitev stanovanjskih stavb na območju OPPN mora slediti morfologiji obstoječih objektov v sosednjih EUP in se prilagajati reliefu. PPri načrtovanju stanovanjskih stavb in spremljajočih nezahtevnih ter enostavnih objektov je potrebno upoštevati odmik objektov od gozdnega roba za sestojno višino dreves.
		obvezna komunalna oprema	obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijskega sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; pred gradnjo stanovanjskih stavb je obvezna izgradnja komunalne infrastrukture
		prometna infrastruktura	navezava na regionalno cesto R2-416 ŠMARTNO-RADOHOVA VAS preko javne poti JP 709501 (odsek R2-416 Hostnik)
ŠE_1	ŠE-1, ŠE-2	Območje DPA	Državni lokacijski načrt za daljnovod 2×400 kV Beričevo–Krško
		Enote urejanja vključene v OPPN	ŠE-1, ŠE-2
		Obveznost izvedbe variantnih rešitev	ne

	Oznaka enote urejanja prostora	ŠE-1, ŠE-2
	Namenska raba	
	Tipologija	
	FI - faktor izrabe (največ)	
	FZ - faktor zazidanosti (največ)	
	DZP - delež odprtih zelenih površin (najmanj)	
	višina	
	usmeritve	Območje se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid 2×400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06, 33/07 – ZPNačrt).
	obvezna komunalna oprema	
	prometna infrastruktura	

«.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

32.člen

S SDOPN 03 Šmartno pri Litiji, se nadomestijo izvedbeni del OPN vse kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33.člen

Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji ter dostopen na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji.

34.člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. dan po objavi..

Št.
Šmartno pri Litiji , dne

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.